

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "Академия Бизнеса"; Регистрационный номер - 620 от 23.11.2020		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21НК56	Дата получения 07.08.2018	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 772315-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

18.09.2023

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 98 от 21.07.2023 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска; Адрес: 455037, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 23

2. Для проведения специальной оценки условий труда по муниципальному контракту № 23/065 от 24.07.2023 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа "Академия Бизнеса"; 454090, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 25А, помещение 8; Регистрационный номер - 620 от 23.11.2020

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Гирфанов Денис Дамирович (№ в реестре: 5774)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 102

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Директор (1 чел.);

2. Заместитель директора (1 чел.);

3. Начальник хозяйственного отдела (1 чел.);

4A. Заведующий отделом (1 чел.);

5A (4A). Заведующий отделом (1 чел.);

6A (4A). Заведующий отделом (1 чел.);

7A (4A). Заведующий отделом (1 чел.);

8A (4A). Заведующий отделом (1 чел.);

9A (4A). Заведующий отделом (1 чел.);

10A. Заведующий сектором (1 чел.);

11A (10A). Заведующий сектором (1 чел.);

12A (10A). Заведующий сектором (1 чел.);

13A (10A). Заведующий сектором (1 чел.);

14A (10A). Заведующий сектором (1 чел.);

15A (10A). Заведующий сектором (1 чел.);

16A (10A). Заведующий сектором (1 чел.);

17A. Главный библиотекарь (1 чел.);

18A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);

19A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);

20A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);

21A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);

22A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);
23A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);
24A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);
25A (17A). Главный библиотекарь (1 чел.);
26A. Библиограф (1 чел.);
27A (26A). Библиограф (1 чел.);
28A (26A). Библиограф (1 чел.);
29A. Методист библиотеки (1 чел.);
30A (29A). Методист библиотеки (1 чел.);
44. Инженер-программист (программист) (1 чел.);
45. Инженер-электроник (электроник) (1 чел.);
50. Секретарь руководителя (1 чел.);
54. Заведующий филиалом (1 чел.);
55A. Заведующий сектором (1 чел.);
56A (55A). Заведующий сектором (1 чел.);
57A. Главный библиотекарь (1 чел.);
58A (57A). Главный библиотекарь (1 чел.);
59A (57A). Главный библиотекарь (1 чел.);
63. Заведующий филиалом (1 чел.);
64A. Главный библиотекарь (1 чел.);
65A (64A). Главный библиотекарь (1 чел.);
66A (64A). Главный библиотекарь (1 чел.);
72. Заведующий филиалом (1 чел.);
75. Заведующий филиалом (1 чел.);
76A. Заведующий сектором (1 чел.);
77A. Главный библиотекарь (1 чел.);
78A (77A). Главный библиотекарь (1 чел.);
79A (77A). Главный библиотекарь (1 чел.);
85. Заведующий филиалом (1 чел.);
90A. Главный библиотекарь (1 чел.);
91. Заведующий филиалом (1 чел.);
93. Заведующий филиалом (1 чел.);
99. Заведующий филиалом (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

31A. Библиотекарь (1 чел.);
32A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
33A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
34A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
35A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
36A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
37A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
38A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
39A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
40A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
41A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
42A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
43A (31A). Библиотекарь (1 чел.);
46. Слесарь-сантехник (2 чел.);
47. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
48. Инженер-энергетик (энергетик) (1 чел.);
49. Кладовщик (1 чел.);
51A. Гардеробщик (1 чел.);

52A (51A). Гардеробщик (1 чел.);

53. Дворник (1 чел.);

60A. Библиотекарь (1 чел.);

61A (60A). Библиотекарь (1 чел.);

62. Гардеробщик (1 чел.);

67A. Библиотекарь (1 чел.);

68A (67A). Библиотекарь (1 чел.);

69A (67A). Библиотекарь (1 чел.);

70A (67A). Библиотекарь (1 чел.);

71. Гардеробщик (1 чел.);

73A. Библиотекарь (1 чел.);

74A (73A). Библиотекарь (1 чел.);

80A. Библиотекарь (1 чел.);

81A (80A). Библиотекарь (1 чел.);

82A (80A). Библиотекарь (1 чел.);

83A (80A). Библиотекарь (1 чел.);

84. Гардеробщик (1 чел.);

86A. Библиотекарь (1 чел.);

87A (86A). Библиотекарь (1 чел.);

88A (86A). Библиотекарь (1 чел.);

89A (86A). Библиотекарь (1 чел.);

92A. Библиотекарь (1 чел.);

94A. Библиотекарь (1 чел.);

95A (94A). Библиотекарь (1 чел.);

96A (94A). Библиотекарь (1 чел.);

97A (94A). Библиотекарь (1 чел.);

98. Гардеробщик (1 чел.);

100A. Библиотекарь (1 чел.);

101A (100A). Библиотекарь (1 чел.);

102. Гардеробщик (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 102

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5774
(№ в реестре
экспертов)

Старший инженер ИЛ
(должность)

Гирфанов Денис Дамирович
(Ф.И.О.)